

Niederschrift Nr.:	19.11.OB3	Gremium:	Ortsbeirat Ehringshausen	11. Legislaturperiode
Datum:	Dienstag 4.06.2019	Zeit:	19:30 – 20:35 Uhr	Ort: DGH Ehringshausen

Mitglieder	Anwesende: : Dr. Jörg Müller, Luzia Scherer, Bernd Harres, Lukas Becker			
	Entsch.:	: Burkhard Wolf, Alexander Diegel-Bräuer, Edwin Becker	Unent.:	--
Vom Gemeindevorstand:	Erster Beigeordneter Eckard Kömpf			
Von der Gemeindevertretung:	Karl Pitzer			
Gäste:	ca.1	Referenten:		
Sitzungsleitung	: Dr. Jörg Müller	Schriftführung:	Lukas Becker	

Tagesordnung:

TOP und Drucksachenr.	Betrifft	Bemerkungen	Aktenzeichen
19.11.OB3.01	<p>Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit</p> <p>Ortsvorsteher Dr. Müller begrüßte alle Anwesenden, insbesondere Herrn 1. Beigeordneten Kömpf vom Gemeindevorstand, sowie alle Zuhörer. Anschließend stellte er die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest.</p>		
19.11.OB3.02	<p>Bauantrag für den Neubau einer Getreidelageranlage in der Gemarkung Ehringshausen, Flur 5, Flurstück 112</p> <p>Zunächst erläutert der Erste Beigeordnete Eckard Kömpf die Sachlage. Dabei werden die verschiedenen Zeichnungen erklärt und Fragen beantwortet. Der Erste Beigeordnete Eckard Kömpf erklärt, dass für diese Bauvorhaben keine Änderung des Flächennutzungsplanes notwendig ist. Damit geht einher, dass die Gemeinde hier sehr wenig Einfluss darauf hat, wie und was dort gebaut wird. Da der Brandschutz bei dieser Getreidelageranlage sehr wichtig ist, erklärt Gemeindebrandinspektor Tobias Tomaszewski die notwendigen Maßnahmen, die der Bauherr ergreifen muss, um einen ausreichenden Brandschutz sicherzustellen. Abschließend werden die restlichen Fragen beantwortet.</p>		

k.A. – keine Anlagen
DS – Drucksache
TV – Tischvorlage

	<p>Beschluss: Der Ortsbeirat Ehringshausen hat grundsätzlich keine Einwände gegen den Bauantrag einer Getreidelageranlage. Dennoch empfiehlt der Ortsbeirat dem Gemeindevorstand die als Anlage beigefügten Bedenken/Anmerkungen ei der weiteren Bauantragsprüfung zu berücksichtigen.</p> <table border="1" data-bbox="427 403 1393 453"> <tr> <td>Dafür:</td> <td>4</td> <td>Dagegen:</td> <td>0</td> <td>Enthaltung:</td> <td>0</td> </tr> </table>	Dafür:	4	Dagegen:	0	Enthaltung:	0		
Dafür:	4	Dagegen:	0	Enthaltung:	0				
19.11.OB3.03	<p>Stromanschluss Backhaus</p> <p>Der Erste Beigeordnete Eckard Kömpf erläutert die Thematik. Aufgrund der geringen Nutzung des Backhauses ist der Stromverbrauch im unteren einstelligen Bereich. Aufgrund der Tatsache, dass der Stromanschluss 130,- kostet und die Nutzung sehr gering ist, empfiehlt der Gemeindevorstand den Anschluss zu entfernen. Sollte für die Nutzung des Backhauses Strom benötigt werden, besteht die Möglichkeit diesen mittels eines Kabels von dem angrenzenden Anwesen Graulich zu beziehen. Die Familie Graulich erhält dafür eine jährliche Pauschale.</p> <p>Beschluss: Der Ortsbeirat empfiehlt, den Stromanschluss im Backhaus zu entfernen.</p> <table border="1" data-bbox="427 906 1393 956"> <tr> <td>Dafür:</td> <td>4</td> <td>Dagegen:</td> <td>0</td> <td>Enthaltung:</td> <td>0</td> </tr> </table>	Dafür:	4	Dagegen:	0	Enthaltung:	0		
Dafür:	4	Dagegen:	0	Enthaltung:	0				

k.A. – keine Anlagen
DS – Drucksache
TV – Tischvorlage

19.11.OB3.04	<p>Friedhofsangelegenheiten</p> <p>4.1 Ortstermin mit der Verwaltung bezüglich Urnengrabfeld Folgende Termine werden vorgeschlagen: 1. 4.07.19 2. 10.07.19 3. 16.07.19 jeweils ab 17:00 Uhr</p> <p>4.2 Nutzung Regenwasser auf dem Friedhof</p> <p>Ortsvorsteher Dr. Jörg Müller erläutert die Thematik und eröffnet die Diskussion. Es werden Pro und Contra erläutert. Man einigt sich darauf, dass die Nutzung des Regenwassers grundsätzlich eine gute Idee ist. Durch die Tatsache, dass Lagerkapazitäten geschaffen werden müssen, was nur mit erheblichem Aufwand (Kosten, Wartung, Pflege) erfolgen kann, wird von einer solchen Maßnahme abgesehen. Hinzu kommt, dass es in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger Regenwasser geben wird.</p>		
19.11.OB3.05	<p>Maifeuerplatz</p> <p>Die aktuelle Situation wird erläutert. Hinweisschilder bezüglich Ablagerungsverbot sind aufgestellt</p> <p>Folgende Maßnahmen sollen noch erfolgen: Platz aufräumen, unteren Bereich einebnen und anschließend den Platz mit Stacheldrahtzaun einzäunen</p>		
19.11.OB3.06	<p>Sachstand Umfeldgestaltung DGH</p> <p>Erster Beigeordneter Eckard Kömpf erläutert den aktuellen Sachstand und berichtet, dass für die Umfeldgestaltung zwei Angebote eingegangen sind. Wenn die Gemeindevertretung auf einer ihrer nächsten Sitzung die Vergabe beschließt, sollte mit der Maßnahme zügig begonnen werden können.</p>		
19.11.OB3.07	<p>Termin für einen Ortsrundgang</p> <p>Für die Zukunft soll ein Ortsrundgang mit dem Bauhof zusammen geplant werden.</p>		
19.11.OB3.08	<p>Verschiedenes</p> <p>Keine Wortmeldungen</p>		

k.A. – keine Anlagen
DS – Drucksache
TV – Tischvorlage

Für das Protokoll:

Dr. Jörg Müller, Ortsvorsteher

Lukas Becker, Schriftführer